

Toruń, dn. 02.06.2020 r.

Znak sprawy: SG.2710.3.1.2020

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Zamawiający: Gmina Golub-Dobrzyń).

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.**

**Pytanie nr 2:** Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takiego przypadku.**

**Pytanie nr 3:** Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.**

**Pytanie nr 4:** Prosimy o informację czy Gmina posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie zarządza wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.**

**Pytanie nr 5:** Prosimy o informację, czy Gmina posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych z przeznaczeniem do nauki zdalnej.**

**Pytanie nr 6:** Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 7:** Prosimy o informację, czy w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z SIWZ mogą być instalacje podziemne (patrz np. klauzula awarii instalacji i urządzeń technologicznych). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ ubezpieczeniem objęte są również**

**instalacje znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajdują się w wykazie mienia do ubezpieczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ).**

**Pytanie nr 8:** Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ czyli od wszystkich ryzyk? Co ewentualnie uległo zmianie?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obecnie posiada ubezpieczenie na ryzykach nazwanych, natomiast we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ zastosowanie ma system od wszystkich ryzyk (All Risk). Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne, limity, franszyzy i udziały własne nie uległy istotnym zmianom.

**Pytanie nr 9:** Prosimy o określenie PML, czy jest on do 35.000.000 zł biorąc pod uwagę klauzule automatycznego pokrycia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną PML nie powinno przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł.

**Pytanie nr 10:** Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 3 lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż planowane inwestycje dotyczą branży drogowej, sanitarnej, doposażenia w małą architekturę. Ponadto przeprowadzane są bieżące remonty budynków, dróg itp. Wartość szacunkowa około 4 mln zł.

**Pytanie nr 11:** Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej rodzaju materiałów budowlanych z jakich wykonano budynki

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.

**Pytanie nr 12:** Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco: *Zakres terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii*

i zastąpienie poniższym zapisem:

*RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych części lub całości pojazdu oraz działania osób trzecich na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 13:** Proszę o zmianę terminu składania ofert na 05.06.2020 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.06.2020 r. do godziny 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 12:45.

**Pytanie nr 14:** Prosimy o informację, czy wartość wyposażenia dodatkowego w pojazdach zawiera się w sumie ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wartość wyposażenia dodatkowego w pojazdach zawiera się w sumie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 15:** W związku z ogłoszonym przetargiem na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Golub Dobrzyń zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert z 03/06/2020 na 05/06/2020.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

**Pytanie nr 16:** Czy w SIWZ do ubezpieczenia zgłoszone linie przesyłowe/energetyczne, dystrybucyjno/transmisyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowody i in.), prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę odległości do 750 m.**

**Pytanie nr 17:** Czy zgłoszone do ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki obiekty mostowe posiadają protokoły okresowej kontroli rocznej obowiązkowego stanu technicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tego typu mienia.**

**Pytanie nr 18:** Prosimy o wyłączenie z zakresu SIWZ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy z tyt. zarządzania drogami i czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 19:** W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli OWU przewidują... na drodze, to", oraz prosimy wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego".

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 20:** Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan dróg jest zadawalający, a remonty i modernizacje prowadzone są na bieżąco.**

**Pytanie nr 21:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,
- 4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) powstałe w wyniku utraty dokumentów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie nr 22:** Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417<sup>1</sup> kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

a) związanych z zarządzaniem drogami.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności, ale w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie nr 23:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 24:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 25:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 26:** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 27:** Dotyczy zapisu: „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.” Prosimy o potwierdzenie że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 28:** Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wszelkie dane, którymi w chwili obecnej dysponujemy znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. Mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie nr 29:** Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?

**Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie ma takich planów.**

**Pytanie nr 30:** Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 31:** Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 32:** Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 33:** Prosimy o wykreślenie w poniższym zapisie ostatniego zdania tj. zmianę zapisu na: „odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności. Kwestia regresu jest uregulowana w obligatoryjnej Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu (zapisy w opisie przedmiotu ubezpieczenia i tej Klauzuli nie są tożsame i mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie potwierdza, że w pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu.**

**Pytanie nr 34:** Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie nr 35:** Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie nr 36:** Prosimy o podanie informacji odnośnie stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane, którymi w chwili obecnej dysponuje znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie nr 37:** Czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że takie obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki.**

**Pytanie nr 38:** W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 39:** Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

**Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić takich informacji.**

**Pytanie nr 40:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 41:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 42:** Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia. Brak zgody na wyłączenie tego typu budynków, brak również zgody na zakres FLEXA.**

**Pytanie nr 43:** Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 44:** Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko podane są w SIWZ.**

**Pytanie nr 45:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.**

**Pytanie nr 46:** Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 47:** Prosimy o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na następującą:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 48:** Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 49:** Prosimy o wprowadzenia dla klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 50:** Prosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 51:** Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 52:** Czy Zamawiający planuje zakupić w ciągu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł ? Jeśli tak to ile?

**Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma takich planów.**

**Pytanie nr 53:** Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z SIWZ:

„koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 54:** Prosimy o zmniejszenie limitu kosztów holowania na: 1 000 zł na pojazd.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 55:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisywanie pełnomocnictwa do przetargu w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z pkt. 15.11 SIWZ za oryginał pełnomocnictwa uważa się również dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do jego udzielenia.**

**Pytanie nr 56:** Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest to pełna szkodowość za ostatnie nieco ponad 3 lata.**

**Pytanie nr 57:** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada ubezpieczenie na ryzykach nazwanych, natomiast we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ zastosowanie ma system od wszystkich ryzyk (All Risk). Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne, limity, franszyzy i udziały własne nie uległy istotnym zmianom.**

**Pytanie nr 58:** Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 57.**

**Pytanie nr 59:** Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada ubezpieczenie na ryzykach nazwanych, natomiast we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ zastosowanie ma system od wszystkich ryzyk (All Risk). Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne, limity, franszyzy i udziały własne nie uległy istotnym zmianom.**

**Pytanie nr 60:** Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż franszyzy i udziały własne były zniesione.**

**Pytanie nr 61:** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.06.2020.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.**



**Pytanie nr 62:** Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

**Klauzula współpracy**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 20.07.2020 do dnia 19.07.2023.

2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.07.2020 do dnia 19.07.2021
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.07.2021 do dnia 19.07.2022
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.07.2022 do dnia 19.07.2023

3. W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4. Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5. Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 63:** Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji w załączniku excel zakładka budynki o rok/lata budowy dla wszystkich budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie nr 64:** Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji w załączniku excel konstrukcji (w szczególności murów) dla wszystkich z wykazu budynków i budowli.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie nr 65:** Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wykazu excel zakładka budynki o dokładne dane adresowe poszczególnych lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie nr 66:** Zwracamy się z prośbą o wskazanie budynków/budowli o charakterze zabytkowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż jest to Kościół Ewangelicki Ostrowite poz. 29 z wykazu budynków i budowli w Gminie Golub-Dobrzyń.

**Pytanie nr 67:** Zwracamy się z prośbą o podanie, które budynki z wykazu mają konstrukcję murów palną.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż jest to Budynek mieszkalny w Nowogrodzie, poz. 43 z wykazu budynków i budowli w Gminie Golub-Dobrzyń.

**Pytanie nr 68:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków palnych w wysokości 5% wartości szkody min. 2500,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 69:** Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto lub wartość rzeczywistą dla budynków powyżej 50 lat .

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 70:** Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

**Pytanie nr 71:** Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytania nr 37, 42 i 45.

**Pytanie nr 72:** Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) Jak jest otoczenie budynków? Czy budynki nieużytkowane znajdują się w otoczeniu innych budynków użytkowanych Zamawiającego?
- c) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- d) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- f) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- g) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
- h) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- i) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- j) Jak jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- k) Dokumentacja fotograficzna budynków.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytania nr 37, 42 i 45.

**Pytanie nr 73:** Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 20.07.2020 – 19.07.2023 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie tego stwierdzić.

**Pytanie nr 74:** W przypadku posiadania budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji prosimy o wprowadzenie:

- a) Limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- b) Zakres FLEXA
- c) Franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody min. 5 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 75:** Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej)

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 39.**

**Pytanie nr 76:** Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 77:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.**

**Pytanie nr 78:** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku nie wystąpiły podtopienia lub powódź.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 79:** Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 5 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 80:** Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie nr 81:** Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów .

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tego typu mienia.**

**Pytanie nr 82:** W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia solarów i instalacji fotowoltaicznych prosimy o podanie informacji :

- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż instalacje te zostały zamontowane w kwietniu 2019 roku i są one na gwarancji. Instalacje te służą np. do wspomagania ogrzewania wody użytkowej itp.**

**Pytanie nr 83:** Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiadał wcześniej ubezpieczenia tego typu mienia. Do chwili obecnej nie było szkód.**

**Pytanie nr 84:** Czy zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj 20.07.2020 – 19.07.2023 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

**Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma takich planów.**

**Pytanie nr 85:** W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 86:** Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 87:** Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.**

**Pytanie nr 88:** Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt. zabezpieczenia znajdującego się tam mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt. dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/nie zarządza/nie administruje PSZOK-iem. Zajmuje się tym odpowiednia spółka.**

**Pytanie nr 89:** Zwracamy się o potwierdzenie, że drogi podlegają ubezpieczeniu wyłącznie w ramach budowli do limitu 50 000 zł na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż są to tylko drogi i chodniki wewnętrzne.**

**Pytanie nr 90:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SIWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie nr 91:** Zwracamy się z prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzulę nr 23 – tj. Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 92:** Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu w ubezpieczeniu EEI od wszystkich ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 93:** Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 94:** Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 10 000 zł dla szkód w ubezpieczeniu EEI polegających na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędną obsługę

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 95:** Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu wspólnego dla KR i EEI dla kradzieży zwykłej w wysokości 10 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 96:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytlumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. Brak zgody na wprowadzenie wnioskowanego terminu powiadomienia o zdarzeniu organów dochodzeniowo-śledczych.**

**Pytanie nr 97:** Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 98:** Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 99:** Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI Klauzuli IT (Information Technology)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 100:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było szkód z ryzyka NNW.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 101:** Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

**Odpowiedź: Zamawiający korzysta z firm zewnętrznych.**

**Pytanie nr 102:** Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje tego typu pokazów, jednakże w przypadku gdyby się jednak zdecydował to tylko z w ramach usług profesjonalnej firmy zewnętrznej.**

**Pytanie nr 103:** Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym i wodą ma być objęty ubezpieczeniem OC?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej są to tylko te dwie wskazane pozycje.**

**Pytanie nr 104:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23.**

**Pytanie nr 105:** Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu Klauzuli wężykowej z 100 000 zł do 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 106:** Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 107:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

- 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,
- 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,
- 3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 108:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez priony.**

**Pytanie nr 109:** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.5. odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 110:** Ubezpieczenie OC pkt. 4.25 - zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 111:** Ubezpieczenie OC pkt. 4.29 prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 112:** Prosimy o zmianę zapisów w pkt 4.38

**Z:** „ 4.38. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki ”

**Na:** „ 4.38. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki ”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 113:** Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- potwierdzenie, iż Domach Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.
- potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada Domów Pomocy Społecznej.**

**Pytanie nr 114:** Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 115:** Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Pytanie nr 116:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 08.06.2020r.?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.06.2020 r.**

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza korektę Załącznika nr 5 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wprowadza korektę Załącznika nr 6 do SIWZ w Tabeli nr 5 - zmienia się wykaz pojazdów.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są dla Wykonawców wiążące.

Z poważaniem

**BROKER**  
  
Marek Lewandowski